

 **DALUIISO<sup>A/s</sup>**



**Priser 2011**  
**Færdselstavler**

a SAFEROAD company

## A - ADVARSELSTAVLER

|             | Format i cm |           | Refleksmateriale |                  |     | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------------|------------------------|
|             |             | Type 3 EG | Type 4 Kortlys   | Type 5 Diam. gr. |     |                       |                        |
| A11-A99     | 70          | 281       | 411              | 646              | 209 | 26                    |                        |
| A11-A99     | 90          | 421       | 571              | 905              | 273 | 26                    |                        |
| A11-A99     | 125         | 983       | 1227             | 1635             | 387 | 26                    |                        |
| UA41        | 50 x 50     | 381       | 547              | 684              | 240 | 26                    |                        |
| UA41        | 70 x 70     | 696       | 933              | 1167             | 309 | 26                    |                        |
| A74.1-A74.2 |             |           |                  |                  |     |                       |                        |
| A75         | 80 x 30     | 276       |                  |                  | 269 | 26                    |                        |

## B - VIGEPLIGTSTAVLER

|     | Format i cm |           | Refleksmateriale |                  |     | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----|-------------|-----------|------------------|------------------|-----|-----------------------|------------------------|
|     |             | Type 3 EG | Type 4 Kortlys   | Type 5 Diam. gr. |     |                       |                        |
| B11 | 70          | 275       | 379              | 596              | 209 | 26                    |                        |
| B11 | 90          | 414       | 506              | 800              | 273 | 26                    |                        |
| B11 | 125         | 963       | 1166             | 1844             | 387 | 26                    |                        |
| B13 | 90          |           | 1247             | 1976             | 353 | 26                    |                        |
| B15 | 120 x 90    | 1545      | 1842             | 2920             | 430 | 26                    |                        |
| B16 | 50 x 50     | 384       |                  |                  | 240 | 26                    |                        |
| B17 | 50 x 50     | 384       |                  |                  | 240 | 26                    |                        |
| B18 | 70          | 455       | 656              | 862              | 252 | 26                    |                        |
| B19 | 50 x 50     | 384       |                  |                  | 240 | 26                    |                        |
| B19 | 70 x 70     | 731       |                  |                  | 309 | 26                    |                        |

## C - FORBUDSTAVLER

|           | Format i cm |           | Refleksmateriale |                  |      | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|------|-----------------------|------------------------|
|           |             | Type 3 EG | Type 4 Kortlys   | Type 5 Diam. gr. |      |                       |                        |
| C11.1-C92 | 1-sidet     | 30        | 302              | 399              | 582  |                       |                        |
| C11.1-C92 | 2-sidet     | 30        | 455              | 649              | 1010 |                       |                        |
| C11.1-C92 | 1-sidet     | 50        | 302              | 399              | 582  | 239                   | 26                     |
| C11.1-C92 | 2-sidet     | 50        | 455              | 649              | 1010 |                       |                        |
| C11.1-C92 | 1-sidet     | 70        | 455              | 656              | 862  | 862                   | 26                     |
| C11.1-C92 | 2-sidet     | 70        | 681              | 1085             | 1496 |                       |                        |
| C11.1-C92 | 1-sidet     | 90        | 1012             | 1431             | 1962 | 304                   | 26                     |
| C11.1-C92 | 2-sidet     | 90        | 1446             | 2255             | 2862 |                       |                        |
| C19 Buet  |             | 70        |                  | 1250             |      |                       |                        |
| C19 Buet  |             | 90        |                  | 1780             |      |                       |                        |

**D - PÅBUDSTAVLER**

|           |         | Format i cm |      | Refleksmateriale |                |                  | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|---------|-------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|           |         |             |      | Type 3 EG        | Type 4 Kortlys | Type 5 Diam. gr. |                       |                        |
| D11.1-D56 | 1-sidet | 30          | 302  | 399              | 582            |                  |                       |                        |
| D11.1-D56 | 2-sidet | 30          | 455  | 649              | 1010           |                  |                       |                        |
| D11.1-D56 | 1-sidet | 50          | 302  | 399              | 582            | 239              | 26                    |                        |
| D11.1-D56 | 2-sidet | 50          | 455  | 649              | 1010           |                  |                       |                        |
| D11.1-D56 | 1-sidet | 70          | 455  | 656              | 862            | 252              | 26                    |                        |
| D11.1-D56 | 2-sidet | 70          | 681  | 1085             | 1496           |                  |                       |                        |
| D11.1-D56 | 1-sidet | 90          | 1012 | 1431             | 1962           | 304              | 26                    |                        |
| D11.1-D56 | 2-sidet | 90          | 1446 | 2255             | 2862           |                  |                       |                        |

**E - OPLYSNINGSTAVLER**

|              |         | Format i cm |      | Refleksmateriale |                |                  | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|--------------|---------|-------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|              |         |             |      | Type 3 EG        | Type 4 Kortlys | Type 5 Diam. gr. |                       |                        |
| E11.1-E11.9  |         | 70 x 70     | 655  | 1051             |                | 351              | 26                    |                        |
|              |         | 90 x 90     | 1085 | 1496             |                | 399              | 26                    |                        |
| E15          |         | 120 x 160   | 2920 | 3646             |                | 993              | 40                    |                        |
|              |         | 160 x 200   | 4864 | 6078             |                | 1241             | 40                    |                        |
| E16.1-E16.2  |         | 80 x 60     | 643  | 1028             |                | 357              | 26                    |                        |
|              |         | 80 x 80     | 857  | 1372             |                | 380              | 26                    |                        |
|              |         | 100 x 75    | 1005 | 1608             |                | 392              | 26                    |                        |
|              |         | 120 x 90    | 1642 | 2053             |                | 696              | 40                    |                        |
|              |         | 120 x 120   | 1928 | 2738             |                | 775              | 40                    |                        |
|              |         | 160 x 120   | 2920 | 3646             |                | 993              | 40                    |                        |
| E16.3-E16.4  |         | 160 x 160   | 3429 | 4876             |                | 1048             | 40                    |                        |
|              |         | 110 x 80    | 1282 | 1601             |                | 613              | 40                    |                        |
|              |         | 120 x 80    | 1400 | 1749             |                | 643              | 40                    |                        |
|              |         | 120 x 90    | 1574 | 1966             |                | 667              | 40                    |                        |
|              |         | 130 x 90    | 1706 | 2128             |                | 696              | 40                    |                        |
|              |         | 140 x 80    | 1633 | 2038             |                | 696              | 40                    |                        |
| E17          | 1-sidet | 40 x 40     |      | 374              |                | 171              | 26                    |                        |
| E17          | 2-sidet | 40 x 40     |      | 612              |                |                  |                       |                        |
| E17          | 1-sidet | 60 x 60     |      | 531              |                | 253              | 26                    |                        |
| E17          | 2-sidet | 60 x 60     |      | 918              |                |                  |                       |                        |
| E18          |         | 30 x 30     | 245  |                  |                | 126              | 26                    |                        |
|              |         | 40 x 40     | 251  |                  |                | 171              | 26                    |                        |
|              |         | 50 x 50     | 384  |                  |                | 240              | 26                    |                        |
| E19          | 1-sidet | 30 x 80     | 362  |                  |                | 310              | 26                    |                        |
| E19          | 2-sidet | 30 x 80     | 516  |                  |                |                  |                       |                        |
| E19          | 1-sidet | 33 x 100    | 418  |                  |                |                  |                       |                        |
| E19          | 2-sidet | 33 x 100    | 690  |                  |                |                  |                       |                        |
| E21-23-26-33 | 1-sidet | 30 x 30     | 217  |                  |                |                  |                       |                        |
| E21-23-26-33 | 2-sidet | 30 x 30     | 356  |                  |                |                  |                       |                        |
| E21-23-26-33 | 1-sidet | 50 x 50     | 364  |                  |                | 240              | 26                    |                        |
| E21-23-26-33 | 2-sidet | 50 x 50     | 555  |                  |                |                  |                       |                        |
| E21-23-26-33 | 1-sidet | 70 x 70     | 655  |                  |                |                  |                       |                        |
| E21-23-26-33 | 2-sidet | 70 x 70     | 1276 |                  |                |                  |                       |                        |
| E31.1-E31.2  | 1-sidet | 25 x 40     | 180  |                  |                | 191              | 26                    |                        |
| E31.1-E31.2  | 2-sidet | 25 x 40     | 294  |                  |                |                  |                       |                        |

**E - OPLYSNINGSTAVLER (FORTSAT)**

|         |         | Format i cm | Refleksmateriale |                |                  | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|---------|---------|-------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|         |         |             | Type 3 EG        | Type 4 Kortlys | Type 5 Diam. gr. |                       |                        |
| E31.3   | 1-sidet | 30 x 70     | 355              |                |                  | 240                   | 26                     |
| E31.3   | 2-sidet | 30 x 70     | 531              |                |                  |                       |                        |
| E41     |         | 70 x 70     | 731              | 993            | 1241             | 336                   | 26                     |
| E42-E43 |         | 90 x 60     |                  | 1101           |                  | 352                   | 26                     |
|         |         | 120 x 80    |                  | 1770           |                  | 426                   | 26                     |
| E44-E45 |         | 120 x 80    | 1496             | 1770           |                  | 426                   | 26                     |
| E49-E54 | 1-sidet | 50 x 40     | 298              |                |                  |                       |                        |
| E49-E54 | 2-sidet | 50 x 40     | 490              |                |                  |                       |                        |
| E49-E54 | 1-sidet | 60 x 50     | 539              |                |                  | 310                   | 26                     |
| E49-E54 | 2-sidet | 60 x 50     | 823              |                |                  |                       |                        |
| E55-56  |         | 40 x 100    | 849              |                |                  |                       |                        |
|         |         | 40 x 125    | 1001             |                |                  |                       |                        |
|         |         | 40 x 150    | 1159             |                |                  |                       |                        |
|         |         | 40 x 175    | 1261             |                |                  |                       |                        |
|         |         | 40 x 200    | 1424             |                |                  |                       |                        |
| E68-E69 | 1-sidet | 40 x 30     | 296              |                |                  | 199                   | 26                     |
| E68-E69 | 2-sidet | 40 x 30     | 458              |                |                  |                       |                        |
| E68-E69 | 1-sidet | 50 x 40     | 351              |                |                  | 235                   | 26                     |
| E68-E69 | 2-sidet | 50 x 40     | 540              |                |                  |                       |                        |
| E68-E69 | 1-sidet | 60 x 50     | 539              |                |                  | 310                   | 26                     |
| E68-E69 | 2-sidet | 60 x 50     | 823              |                |                  |                       |                        |

**F - PILEVEJVISERE**

|                 | Format i cm | EG      |         | Tillæg for symbol pr. side | Tillæg for rutenr. pr. side | Tillæg for 26 mm kantprofil |
|-----------------|-------------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 |             | 1-sidet | 2-sidet |                            |                             |                             |
| F11 + F13 + F30 | 23,5 x 100  | 355     | 609     | 64                         | 209                         | 310                         |
|                 | 23,5 x 125  | 443     | 710     | 64                         | 209                         | 355                         |
|                 | 23,5 x 150  | 531     | 811     | 64                         | 209                         | 396                         |
|                 | 23,5 x 175  | 633     | 913     | 64                         | 209                         | 440                         |
|                 | 23,5 x 200  | 721     | 1014    | 64                         | 209                         | 482                         |
|                 | 23,5 x 225  | 823     | 1114    | 64                         | 209                         | 526                         |
|                 | 23,5 x 250  | 913     | 1228    | 64                         | 209                         | 569                         |
|                 | 33 x 100    | 418     | 620     | 70                         | 216                         | 355                         |
|                 | 33 x 125    | 507     | 773     | 70                         | 216                         | 396                         |
|                 | 33 x 150    | 595     | 924     | 70                         | 216                         | 440                         |
|                 | 33 x 175    | 684     | 1075    | 70                         | 216                         | 482                         |
|                 | 33 x 200    | 773     | 1228    | 70                         | 216                         | 526                         |
|                 | 33 x 225    | 862     | 1380    | 70                         | 216                         | 569                         |
|                 | 33 x 250    | 950     | 1532    | 70                         | 216                         | 612                         |
|                 | 33 x 275    | 1038    | 1684    | 70                         | 216                         | 656                         |
|                 | 33 x 300    | 1127    | 1836    | 70                         | 216                         | 698                         |
| F12             | 33 x 150    | 844     | 1310    | 70                         | 216                         | 440                         |
|                 | 33 x 175    | 945     | 1469    | 70                         | 216                         | 482                         |
|                 | 33 x 200    | 1057    | 1627    | 70                         | 216                         | 526                         |
|                 | 33 x 225    | 1171    | 1785    | 70                         | 216                         | 569                         |
|                 | 33 x 250    | 1285    | 1944    | 70                         | 216                         | 612                         |
|                 | 33 x 275    | 1400    | 2102    | 70                         | 216                         | 656                         |
| F14             | 33 x 300    | 1513    | 2261    | 70                         | 216                         | 698                         |
|                 | 23,5 x 80   | 347     | 533     | 64                         | 209                         | 260                         |

## H - STEDTAVLER

|     | Format i cm | EG<br>1 sided | EG<br>2 sided | Tillæg for Amt eller Kommunevåben |
|-----|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| H45 | 40 x 100    | 651           |               | -                                 |
|     | 40 x 125    | 759           |               | -                                 |
|     | 40 x 150    | 867           |               | -                                 |
|     | 40 x 175    | 974           |               | -                                 |
|     | 40 x 200    | 1085          |               | -                                 |
| H47 | 40 x 125    | 759           | 1001          | Pris efter opgave                 |
|     | 40 x 150    | 867           | 1159          | Pris efter opgave                 |
|     | 40 x 175    | 974           | 1261          | Pris efter opgave                 |
|     | 40 x 200    | 1085          | 1424          | Pris efter opgave                 |

## M - SERVICETAVLER

|          | Format i cm     | EG   | Refleksmateriale<br>kortlys | Diam. gr. | Tillæg for<br>kantprofil | Kantprofil<br>bredde i mm |
|----------|-----------------|------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| M10-M101 | 1-sidet 50 x 50 | 349  |                             |           | 240                      | 26                        |
| M10-M101 | 2-sidet 50 x 50 | 557  |                             |           |                          |                           |
| M10-M101 | 1-sidet 70 x 70 | 721  |                             |           | 336                      | 26                        |
| M10-M101 | 2-sidet 70 x 70 | 1102 |                             |           |                          |                           |
| UM34     | 1-sidet 25 x 50 | 235  |                             |           | 191                      | 26                        |
|          | 2-sidet 25 x 50 | 330  |                             |           |                          |                           |
| UM34     | 1-sidet 30 x 70 | 361  |                             |           | 240                      | 26                        |
|          | 2-sidet 30 x 70 | 531  |                             |           |                          |                           |
| UM34.1   | 1-sidet 25 x 50 | 336  |                             |           | 191                      | 26                        |
|          | 2-sidet 25 x 50 | 513  |                             |           |                          |                           |
| UM34.1   | 1-sidet 30 x 70 | 374  |                             |           | 240                      | 26                        |
|          | 2-sidet 30 x 70 | 545  |                             |           |                          |                           |
| UM34.2   | 1-sidet 50 x 50 | 526  |                             |           | 240                      | 26                        |
|          | 2-sidet 50 x 50 | 792  |                             |           |                          |                           |
| UM34.2   | 1-sidet 70 x 70 | 918  |                             |           | 240                      | 26                        |
|          | 2-sidet 70 x 70 | 1159 |                             |           |                          |                           |

## N - KANTAFMÆRKNING

|             | Format i cm | EG   | Refleksmateriale<br>kortlys | Diam. gr. | Tillæg for<br>kantprofil | Kantprofil<br>bredde i mm |
|-------------|-------------|------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| N17         | 180 x 12    |      | 545                         |           |                          |                           |
| N42.2-N43.1 | 50 x 15     | 142  | 236                         | 330       |                          |                           |
| N42.2-N43.2 | 75 x 15     | 224  | 370                         | 516       |                          |                           |
| N42.2-N43.3 | 110 x 25    | 294  | 481                         | 671       | 314                      | 26                        |
| N42.2-N42.3 | 145 x 25    | 470  | 595                         | 789       | 352                      | 26                        |
| N42.2-N42.4 | 240 x 50    | 1571 | 2571                        |           | 893                      | 40                        |
| N43         | 145 x 50    | 817  | 1330                        |           | 732                      | 40                        |
| N43         | 200 x 100   | 2501 | 3641                        |           | 1108                     | 40                        |
| N43         | 300 x 150   | 5594 | 9165                        |           | 1762                     | 60                        |

## O - BAGGRUNDSAFMÆRKNING

|         | Format i cm |          | EG   | Refleksmateriale kortlys | Diam. gr. | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|---------|-------------|----------|------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|         |             |          |      |                          |           |                       |                        |
| O41-045 |             | 33 x 150 | 561  | 813                      | 1393      | 630                   | 40                     |
|         |             | 40 x 200 | 903  | 1349                     | 2331      | 746                   | 40                     |
|         |             | 50 x 250 | 1376 | 2060                     | 3641      | 862                   | 40                     |
| O41.1   |             | 50 x 50  | 336  | 392                      | 551       | 240                   | 26                     |
|         |             | 60 x 60  | 415  | 582                      | 913       | 253                   | 26                     |
|         |             | 70 x 70  | 731  | 993                      | 1241      | 336                   | 26                     |

## UNDERTAVLER (SE S. 41)

|           |         | Format i cm |         | EG  | Refleksmateriale kortlys | Diam. gr. | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|---------|-------------|---------|-----|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|           |         |             |         |     |                          |           |                       |                        |
| U1.1-U3.2 | 1-sidet |             | 25 x 50 | 251 | 349                      | 609       | 191                   | 26                     |
|           |         |             | 30 x 70 | 361 | 475                      | 684       | 240                   | 26                     |
| U4.1-U5.4 | 1-sidet |             | 40 x 50 | 336 | 461                      |           | 235                   | 26                     |
|           |         |             | 50 x 50 | 377 | 504                      |           | 240                   | 26                     |
|           |         | 1-sidet     | 50 x 70 | 500 | 616                      |           | 266                   | 26                     |

## UNDERTAVLER (SE S. 42)

|           |         | Format i cm |         | EG  | Refleksmateriale kortlys | Diam. gr. | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|---------|-------------|---------|-----|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|           |         |             |         |     |                          |           |                       |                        |
| U6.1-U6.8 | 1-sidet |             | 50 x 50 | 377 | 504                      |           | 240                   | 26                     |

## UNDERTAVLER (SE S. 43)

|           |         | Format i cm |         | EG  | Refleksmateriale kortlys | Diam. gr. | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|---------|-------------|---------|-----|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|           |         |             |         |     |                          |           |                       |                        |
| UA17-UA42 | 1-sidet |             | 25 x 50 | 251 | 349                      | 609       | 191                   | 26                     |
|           |         |             | 30 x 70 | 361 | 475                      | 684       | 240                   | 26                     |
|           |         |             | 40 x 90 | 471 | 770                      |           | 357                   | 26                     |
| UA41      |         |             | 50 x 50 | 377 | 504                      | 551       | 240                   | 26                     |
|           |         |             | 70 x 70 | 731 | 993                      | 1241      | 336                   | 26                     |

## UNDERTAVLER (SE S. 44)

|             |         | Format i cm |         | EG  | Refleksmateriale kortlys | Diam. gr. | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-------------|---------|-------------|---------|-----|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|             |         |             |         |     |                          |           |                       |                        |
| UA43-UA99.2 | 1-sidet |             | 25 x 50 | 251 | 349                      | 609       | 191                   | 26                     |
|             |         |             | 30 x 70 | 361 | 475                      | 684       | 240                   | 26                     |
| UA72.1      | 1-sidet |             | 40 x 50 | 336 | 461                      |           | 235                   | 26                     |
|             |         |             | 60 x 70 | 600 | 741                      |           | 284                   | 26                     |
| UA73        | 1-sidet |             | 45 x 70 | 449 | 556                      |           | 273                   | 26                     |
|             |         |             | 30 x 50 | 302 | 418                      |           | 203                   | 26                     |

**UNDERTAVLER (SE S. 45)**

|        |         | Format i cm |     | Refleksmateriale |  | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|--------|---------|-------------|-----|------------------|--|-----------------------|------------------------|
|        |         |             | EG  | kortlys          |  |                       |                        |
| UB11.1 | 1-sidet | 60 x 70     | 600 | 741              |  | 284                   | 26                     |
|        |         | 40 x 50     | 336 | 461              |  | 235                   | 26                     |
| UB11.2 | 1-sidet | 50 x 70     | 500 | 616              |  | 266                   | 26                     |
|        |         | 35 x 50     | 363 | 500              |  | 203                   | 26                     |

**UNDERTAVLER (SE S. 46)**

|           |         | Format i cm |     | Refleksmateriale |           | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-----------|---------|-------------|-----|------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|           |         |             | EG  | kortlys          | Diam. gr. |                       |                        |
| UC19.UC56 | 1-sidet | 30 x 70     | 361 | 475              | 684       | 240                   | 26                     |
|           |         | 25 x 50     | 251 | 349              | 609       | 191                   | 26                     |

**UNDERTAVLER (SE S. 47)**

|               |         | Format i cm |    | Refleksmateriale |  | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|---------------|---------|-------------|----|------------------|--|-----------------------|------------------------|
|               |         |             | EG |                  |  |                       |                        |
| UC33.UC33.2.3 | 1-sidet | 25 X 50     |    | 290              |  | 175                   | 26                     |
|               | 2-sidet | 25 x 50     |    | 492              |  |                       |                        |
|               | 1-sidet | 30 x 70     |    | 378              |  | 240                   | 26                     |
|               | 2-sidet | 30 x 70     |    | 608              |  |                       |                        |

**UNDERTAVLER (SE S. 48)**

|                   |         | Format i cm |     | Refleksmateriale |           | Tillæg for kantprofil | Kantprofil bredde i mm |
|-------------------|---------|-------------|-----|------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|                   |         |             | EG  | kortlys          | Diam. gr. |                       |                        |
| UC60.1-UC60.3     | 1-sidet | 30 x 20     | 112 |                  |           | 175                   | 26                     |
| UC60.1-UC62       | 1-sidet | 30 x 20     | 125 |                  |           | 175                   | 26                     |
| UC60.5.1-UC60.6.3 | 1-sidet | 25 x 50     | 290 |                  |           | 191                   | 26                     |
|                   | 2-sidet | 25 x 50     | 492 |                  |           |                       |                        |
|                   | 1-sidet | 30 x 70     | 378 |                  |           | 240                   | 26                     |
|                   | 2-sidet | 30 x 70     | 590 |                  |           |                       |                        |

**UNDERTAVLER (SE S. 51)**

|                 |         | Format i cm | Refleksmateriale<br>EG | kortlys | Tillæg for<br>kantprofil | Kantprofil<br>bredde i mm |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| UE33.1-UE33.3   | 1-sidet | 30 x 20     | 112                    |         | 175                      | 26                        |
| UE33.1.1-UE33.8 | 1-sidet | 25 x 50     | 290                    |         | 191                      | 26                        |
|                 | 2-sidet | 25 x 50     | 492                    |         |                          |                           |
| UE80            | 1-sidet | 70 x 175    | 1598                   | 2614    | 714                      | 60                        |

**GADESKILTE**

| Format i cm | 1-sidet | 2-sidet | Leveres normalt i type 3, EG<br>med blå bund og hvid tekst |
|-------------|---------|---------|--|
| 16 x 40     | 176     | 239     |  |
| 16 x 50     | 201     | 290     |  |
| 16 x 60     | 226     | 340     |  |
| 16 x 70     | 265     | 391     |  |
| 16 x 80     | 303     | 455     |  |
| 16 x 90     | 329     | 492     |  |
| 16 x 100    | 365     | 530     |  |

**HUSNUMRE**

| Format i cm | 1-sidet | Leveres normalt i type 3, EG<br>med blå bund og hvid tekst |
|-------------|---------|--|
| 10 x 12     | 52      |  |
| 10 x 14     | 55      |  |
| 10 x 20     | 65      |  |

**UNDERTAVLER (SE S. 49)**

|               |         | Format i cm | Refleksmateriale<br>EG | kortlys | Diam. gr. | Tillæg for<br>kantprofil | Kantprofil<br>bredde i mm |
|---------------|---------|-------------|------------------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| UC61.1-UC62.3 | 1-sidet | 25 x 50     | 290                    |         |           | 191                      | 26                        |
|               | 2-sidet | 25 x 50     | 492                    |         |           |                          |                           |
|               | 1-sidet | 30 x 70     | 378                    |         |           | 240                      | 26                        |
|               | 2-sidet | 30 x 70     | 608                    |         |           |                          |                           |

**UNDERTAVLER (SE S. 50)**

|            |         | Format i cm | Refleksmateriale<br>EG | kortlys | Diam. gr. | Tillæg for<br>kantprofil | Kantprofil<br>bredde i mm |
|------------|---------|-------------|------------------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| UD1-UD21.5 | 1-sidet | 25 x 50     | 251                    |         |           | 191                      | 26                        |
|            | 2-sidet | 25 x 50     | 417                    |         |           |                          |                           |
|            | 1-sidet | 30 x 70     | 361                    |         |           | 240                      | 26                        |
|            | 2-sidet | 30 x 70     | 551                    |         |           |                          |                           |

**MILITÆRTAVLER**

| Format i cm | Ikke reflekterende folie<br>Type 2 | Bemærkninger |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| 15 x 21     | 291                                |              |
| 29,7 x 42   | 399                                |              |
| 45 x 42     | 443                                |              |
| 45 x 42     | 627                                | Klaptavle    |
| Ø 50        | 447                                | Rondel       |
| 70          | 281                                | Trekant      |
| 90          | 411                                | Trekant      |

**DIVERSE**

|                           | Format i cm | 1-sidet | 2-sidet |
|---------------------------|-------------|---------|---------|
| Hund i snor               | 30 x 20     | 191     |         |
| Pas på mig                | 60 x 40     | 423     | 710     |
| Sikkerhedsskilte, plast   | 30 x 21     | 64      |         |
| Sikkerhedsskilte, selvkl. | 30 x 21     | 60      |         |



a **SAFEROAD** company